


KÄYRÄT JA KOROKKEET



12SL 1001
Käyrä 45° R 1/4 naaras x R 1/4 uros
Valurauta, niklattu

TUOTENRO


12SL 1001



12SL 1002
Käyrä 90° R 1/4 naaras x R 1/4 uros
Valurauta, niklattu

TUOTENRO


12SL 1002



12SL 1004
Suunnattava käyrä 90° R 1/4 naaras x
R 1/4 uros, ahtaisiin paikkoihin
Valurauta, niklattu

TUOTENRO


12SL 1004



12SL 1005
Läpivientikulma 90° öljylle
R 1/4 naaras x 1/4 uros
70 mm kierteellä, 2 mutteria
Messinki, niklattu

TUOTENRO

12SL1005




Pidennyskappale
R 1/4 naaras x R 1/4 uros
Valurauta, niklattu

35 mm 12SL 1040
50 mm 12SL 1041

TUOTENRO

12SL 1040

12SL 1041




Läpivientiruuvi, reiällä
25 mm, sisältää 1 mutterin 12SL 1045
60 mm, sisältää 2 mutteria 12SL 1046
Valurauta, niklattu
R 1/4 naaras x R 1/4 uros

TUOTENRO

12SL 1045

12SL 1046




12SL 1050
Y-liitin R 1/4,
sisältää supistusnipan 12SL 1021
Messinki, niklattu
2 x R 1/4 naaras x R 1/4 uros

TUOTENRO

12SL 1050

SUPISTUSNIPAT




Kiinnitysniippa R 1/4 x
3/8" 12SL 1010
1/2" 12SL 1011
Messinki, niklattu

TUOTENRO

12SL 1010

12SL 1011



Supistusniippa R 1/4 naaras
Messinki, niklattu

TUOTENRO

R 1/4 naaras x

12SL 1020 1/8" uros

12SL 1021 1/4" uros

12SL 1022 M6 uros

12SL 1023 M8 x 1,25 uros

12SL 1024 M8 x 1 uros


12SL 1025 M10 x 1,5 uros

12SL 1026 M10 x 1 uros

12SL 1027 M12 uros

12SL 1028 M12 x 1,5 uros

12SL 6019 SUPISTUSNIPPAVALIKOIMA 10
kpl (sama kuin demolaukussa)




Säätöniippa G 1/2-R 1/4
L = 25
12SL1015

TUOTENRO

12SL1015

TULPAT JA TAKAISKUVENTTIILIT




Takaiskuventtiili R 1/4" naaras x
messinki, niklattu
Öljylle ISO 68-225
Avauspaine 0,2 bar

TUOTENRO

R 1/4" naaras x

12SL 2020 1/8" uros

12SL 2021 1/4" uros




12SL 5050
Annostelijan tulppa rasva-
annostelijalle
ø 8 mm [100 kpl]
muovi, vihreä

TUOTENRO

12SL5050

Sisältää 100 kpl




12SL 5060
Takaiskuventtiili tulppa,
ölyannostelijalle
ø 8 mm
PE-muovi, keltainen
Avauspaine < 0,2-0,3 bar

TUOTENRO

12SL5060


KIINNIKKEET



12SL 2010
Muovipidike annostelijalle,
ø 50 mm
Simalube 30, 60, 125, 250 ja 5x8 ml

TUOTENRO


12SL 2010



12SL 2015
Muovipidike ø 20 mm,
Simalube 15 annostelijalle

TUOTENRO


12SL 2015



12SL 2013
Muovipidike ø 28 mm,
pyöreälle harjalle

TUOTENRO



12SL 2013



12SL 2019
Magneettikiinnike muovipidikkeille
12SL 2010 ja 12SL 2015

TUOTENRO

12SL 2019



12SL 2014
Korotuskappale k=15 mm,
muovipidikkeelle 12SL 2013
muovi

TUOTENRO


12SL 2014



12SL 2012
Adapteri ø 50mm,
Perma muovipidikettä varten,
muovi

TUOTENRO

12SL 2012




12SL 2080
Asennuskappale ø 70 mm,
laippa, kiinnitysniippa R 1/4 naaras x
R 1/4 uros, mutteri, muovi / messinki,
niklattu

TUOTENRO

12SL2080

KIINNIKKEET





Suojakuppi ø 70 mm,
asennuskappaleelle 12SL 2080

TUOTENRO

12SL2081 30/60/125ml annostelijoille, maalattu teräs

12SL2085 250ml annostelijalle, kromattu teräs




Kiinnitysrauta annostelijalle
1 annostelija 75 mm 12SL 2082
3 annostelijaa 240 mm 12SL 2083
5 annostelijaa 12SL 2084
teräs

TUOTENRO

12SL2082

12SL2083

12SL2084




12SL 2800
Kiinnitysaluista,
säädettävä,
teräs

TUOTENRO

12SL2800

2/4 YHTEEN ADAPTERIT




4-yhteen adapteri 4 x R 1/4" naaras x
- 1/2" uros 12SL4100
- 1/4" uros 12SL4101
muovi / messinki, niklattu

TUOTENRO

R 1/4" naaras x

12SL4100 1/2" uros

12SL4101 1/4" uros



2-yhteen adapteri 2x R 1/4" naaras x
- 1/2" uros 12SL 4102
- 1/4" uros 12SL 4103
muovi / messinki, niklattu

TUOTENRO

R 1/4" naaras x

12SL4102 1/2" uros

12SL4103 1/4" uros

DEMOLAUKKU





Simalube asennustarvikevalikoima on pakattu demolaukkuun, jonka avulla on helppo valita erilaisiin voitelukohteisiin tarvittavat asennustarvikkeet silloin kun voiteluannostelijaa ei voida kiinnittää suoraan voitelukohteeseen 1/4" ulkokierteellä.

TUOTENRO

12SL6010


HARJAT



12SL 2039
Hissi harja,
Polyamide harjaksella
muovi, R 1/4" naaras

TUOTENRO



12SL2039



12SL 2034
Pyöreä harja \varnothing 25x45 mm,
muovi harjaksella,
muovi, R 1/4

TUOTENRO



12SL2034



12SL 2041
Pyöreä harja \varnothing 25x15 mm, R 1/4" naaras
muovi

TUOTENRO

12SL2041





Harja, pystyasento
alumiini runko + polyamide harjas,
R 1/4 naaras

[FN elintarviketeollisuudelle, sininen harjas]

TUOTENRO

KOKO

12SL 2038	25 mm
SL 2038-FN	25 mm FN
12SL 2035	40 mm
SL 2035-FN	40 mm FN
12SL 2036	70 mm
SL 2036-FN	70 mm FN
12SL 2037	100 mm
SL 2037-FN	100 mm FN



Harja, vaaka-asento
alumiini runko + polyamide harjas
R 1/4" naaras


[SFN = elintarviketeollisuudelle, sininen harjas]

TUOTENRO

KOKO


SL2035-S	40 mm
SL2035-SFN	40 mm SFN
SL2036-S	70 mm
SL2036-SFN	70 mm SFN
SL2037-S	100 mm
SL2037-SFN	100 mm SFN

SUOJAHATUT



12SL5095
Simalube 250ml rasva/öljyannostelijan
suojahattu
(minimitoituserä 10 kpl)


TÄYTTÖNIPAT



12SL 3012
Täyttönippa R 1/4" naaras
tyhjän annostelijan täyttöön
rasvaprässillä,
messinki, niklattu

TUOTENRO

12SL 3012



Täyttönippa / pikaliitin rasva-
annostelijan täyttöön

Muovi

TUOTENRO

R 1/4" naaras x

12SL3013

1/4" uros

12SL3014

3/8" uros


LETKUT JA LIITTIMET



12SL 2000
Muoviletku \varnothing 8/6 mm.
Max pituus NLGI 2 rasvalle 0,5m,
öjyllä voi olla pidempi.

TUOTENRO

12SL 2001 Toimitetaan 50m kiepeissä





Pikaliitin (uros)
 \varnothing 8 mm letkulle
Messinki, niklattu

TUOTENRO

TUOTE


12SL 1070	1/8" uros
12SL 1071	1/4" uros
12SL 1072	3/8" uros



12SL 1060
Pikaliitin (naaras) R 1/4,
 \varnothing 8 mm letkulle,
sisältää tiivisteen SL 5080,
messinki, niklattu

TUOTENRO


12SL 1060



12SL 5080
Tiiviste letkulle,
muovi

TUOTENRO

12SL5080



Suunnattava pikaliitin, 90° käyrä
 \varnothing 8mm letkulle
Valurauta, niklattu

TUOTENRO

D

12SL1007	Uros	G 1/8"
12SL1008	Uros	G 1/4"